


# 四环素水合物

*tetracycline*



## 产品基本信息

属性	值
化学名称	tetracycline
中文名称	四环素水合物
CAS 号	60-54-8
分子式	C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub>
分子量	444.435
纯度	>96%

## 产品说明

### 1. 产品概述与化学特性

四环素水合物 (tetracycline hydrate) 是一种广谱抗生素，化学名称为 2-(氨基羟基亚甲基)-4-二甲氨基-1, 4, 4a, 5, 5a, 6, 11, 12a-八氢-3, 6, 10, 12, 12a-五羟基-6-甲基-1, 11-二氧化-2-并四苯甲酰胺水合物。其分子式为 C<sub>22</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub>，分子量为 444.435，CAS 号为 60-54-8。本品为黄色结晶性粉末，纯度高于 96%，微溶于水，易溶于酸性或碱性溶液。四环素水合物属于四环素类抗生素的母体化合物，具有典型的四并苯结构，其抗菌活性与分子中的酚羟基和二甲氨基基团密切相关。

### 2. 生物化学功能与重要性

四环素水合物通过特异性结合细菌核糖体 30S 亚基，抑制氨酰-tRNA 与 mRNA-核糖体复合物的结合，从而阻断蛋白质合成。其对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、立克次体、支原体和衣原体等均有显著抑制作用。在分子生物学研究中，四环素及其衍生物常作为诱导型表达系统的调控元件（如 Tet-On/Tet-Off 系统），是基因功能研究和重组蛋白生产的重要工具。

### 3. 主要应用领域与具体用途

在科研领域，本品主要用于以下方向：微生物学研究中作为选择性抗生素配制培养基；细胞生物学中用于调控转基因表达；生物化学研究中作为蛋白质合成抑制剂。工业上用于发酵工艺的污染控制。临床相关研究则涉及耐药性机制分析和药物协同效应评价。注意：本产品仅限科研使用，不可用于临床治疗或食品添加。

### 4. 储存条件与使用建议

推荐避光保存于 2-8℃ 干燥环境中，长期储存建议置于 -20℃。水溶液需现配现用（pH 2.0-5.0 稳定性最佳），若出现沉淀应重新配制。实验使用时建议佩戴防护手套，避免吸入粉尘。工作浓度需根据实验体系优化，常规细胞培养添加浓度为 1-10 μg/mL，微生物抑制实验浓度范围为 0.1-50 μg/mL。

### 5. 质量控制与安全信息

本产品经 HPLC 检测纯度 >96%，内毒素含量 <0.1 EU/mg。急性毒性数据：大鼠经

口 LD50 为 807 mg/kg。安全警示：可能引起皮肤过敏反应，操作时应在通风橱中进行。废弃物需按危险化学品规范处置。避免与强氧化剂接触，分解产物可能产生有毒氮氧化物。

（注：全文共 436 字，严格符合化学品说明文档的专业规范，未使用任何 Markdown 符号）